

Malzeme Kodu	Teknik Bilgiler			Malzeme Üretimi / Dizaynı					Malzeme Karakteristliği	
				Konveyör Yüzeği				Çekme Katı		
	Kalınlık [mm]	Minimum Kasnak Çapı [mm]	1% Uzatmak İçin Gereken Kuvvet [N/mm]	Malzeme	Yüzeği	Özellik	Renk	Kat Sayısı	Antistatik	Bıçak Sırtı Dönüş
CAB-6EB	1,05	15	4,5	Habilene	Düz	Tutucu	Beyaz	2	Var	Var
CNB-5E	1,40	20	6,0	Habilene	Düz	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Yok
CNB-5EVWW	2,30	40	7,0	Habilene	Düz	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Yok
CNB-6EB	1,05	15	4,5	Habilene	Düz	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Var
CNB-6EBC	1,05	15	4,5	Habilene	Düz	Tutucu değil	Mavi	2	Var	Var
CNB-8E	2,00	50	8,0	Habilene	Düz	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Yok
CNF-8E	4,40	70	8,0	Habilene	Balık sırtı desen	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Yok
CNI-6EB	0,90	15	4,5	Polyester (PET)	Emdirilmiş kumaş	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Var
CNW-5E	1,90	30	6,0	Habilene	Bisküvi desen	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Yok
E-15ENME	1,20	30	15,0	Polyester (PET)	Kumaş	Tutucu değil	Gri	2	Var	Yok
E-20EMBD	2,60	60	20,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
E-5ENBT	1,50	15	8,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Mat	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Var
EAT-8P	2,00	20	7,0	Kauçuk (NBR)	İnce tırtıllı	Tutucu	Siyah	2	Var	Yok
EFN-20EHW	6,00	50	17,0	Yün	Pile fabric	Tutucu değil	Beyaz	3	Var	Yok
EMB-12EMCH	1,70	15	12,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Mat	Az tutucu	Kobalt Mavisi	2	Var	Var
EMB-20EMCH	1,70	15	20,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Mat	Az tutucu	Kobalt Mavisi	2	Var	Var
EMB-27EHBT	2,70	80	27,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Siyah	3	Var	Yok
ENA-151AEBH	3,80	250	50,0	Polyurethane cross-linked (PUR)	Düz	Tutucu değil	Siyah	3	Var	Yok
ENA-4EE	0,75	50	4,0	Polyurethane cross-linked (PUR)	Düz	Tutucu değil	Siyah	1	Var	Yok
ENA-8EE	1,00	50	10,0	Polyurethane cross-linked (PUR)	Düz	Tutucu değil	Siyah	1	Var	Yok
ENB-6EE	1,00	50	6,0	Polymer cross-linked	Düz	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
ENB-8EL	1,50	24	8,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	İnce taşlanmış	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
ENI-12P	1,60	60	16,0	Polyurethane cross-linked (PUR)	Emdirilmiş kumaş	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
ENI-5EE	1,20	20	5,0	Polyurethane cross-linked (PUR)	Emdirilmiş kumaş	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Var
ENI-5P	1,00	20	8,0	Polyurethane cross-linked (PUR)	Emdirilmiş kumaş	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
ENR-12E	1,80	80	12,0	Polyester (PET)	Kumaş	Tutucu değil	Mavi	1	Var	Yok
ENT-12E	0,85	48	12,0	Polyester (PET)	Kumaş	Tutucu değil	Beyaz	1	Var	Yok
ENT-6EE	0,80	50	6,0	Polymer cross-linked	Emdirilmiş kumaş	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
ENU-20ELBD	2,60	100	20,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
ENU-20EXBD	2,15	80	20,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
ENU-50AXBD	2,30	80	50,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu değil	Siyah	3	Var	Yok
F-2EQWT 05	0,70	15	4,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Beyaz	1	Yok	Var

Malzeme Kodu	Teknik Bilgiler			Malzeme Üretimi / Dizaynı					Malzeme Karakteristiği	
				Konveyör Yüzeyi				Çekme Katı		
	Kalınlık [mm]	Minimum Kasnak Çapı [mm]	1% Uzatmak İçin Gereken Kuvvet [N/mm]	Malzeme	Yüzey	Özellik	Renk	Kat Sayısı	Antistatik	Nosebar suitable
F-2EXWT 05	0,70	15	4,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Beyaz	1	Var	Var
F-3EXWT	1,10	15	4,5	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Beyaz	1	Var	Var
F-5EQWT 05	1,20	15	8,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Beyaz	2	Yok	Var
F-5EXWT 05	1,20	15	8,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Beyaz	2	Var	Var
F-8EQWT 05	1,50	20	8,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Beyaz	2	Yok	Var
F-8EXWT 05	1,50	20	8,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Beyaz	2	Var	Var
FAB-12E	2,40	48	17,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu	Beyaz	2	Var	Yok
FAB-12EOWV	2,80	60	12,0	Polyvinylchloride (PVC)	Mat	Az tutucu	Beyaz	2	Var	Yok
FAB-2E	0,70	15	4,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu	Beyaz	1	Var	Var
FAB-3EB	0,80	15	3,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Beyaz	1	Var	Var
FAB-5E	1,30	15	5,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu	Beyaz	2	Var	Var
FAB-5EB	1,50	15	5,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Beyaz	2	Var	Var
FAB-5EIWH	1,30	15	5,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu	Beyaz	2	Var	Var
FAB-5ER	0,95	15	5,0	Silicone (SI)	Düz	Süper tutucu	Beyaz	2	Yok	Var
FAB-8E	1,60	20	8,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu	Beyaz	2	Var	Yok
FAB-8EOCV	2,00	24	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Mat	Az tutucu	Mavi	2	Var	Yok
FAB-8EOWV	2,00	24	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Mat	Az tutucu	Beyaz	2	Var	Yok
FAF-12E	4,50	48	17,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Balık sırtı desen	Tutucu	Beyaz	2	Var	Yok
FAQ-5E	1,40	15	5,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Sepet desen	Tutucu	Beyaz	2	Var	Var
FAS-8E	2,20	24	8,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Enine piramid desen	Tutucu	Beyaz	2	Var	Yok
FAU-7EIC	1,40	20	7,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Parlak	Tutucu	Kobalt Mavisi	2	Var	Yok
FAW-5E	1,65	15	6,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Bisküvi desen	Tutucu	Beyaz	2	Var	Var
FAW-7EIC	1,60	20	7,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Ters piramid desen	Tutucu	Kobalt Mavisi	2	Var	Var
FAW-8EOCV	2,10	24	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Bisküvi desen	Az tutucu	Mavi	2	Var	Yok
FFN-5ERWE	3,20	40	4,0	Polyester (PET) fleece	Keçe	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Yok
FHB-7ERWO	1,60	25	11,0	Polypropylene (PP)	Düz	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Yok
FMB-10EI	1,80	25	7,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Şeffaf	2	Var	Yok
FMB-2EIH	0,60	15	3,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Koyu Sarı	1	Var	Var
FMB-3KZWT	1,30	15	4,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Beyaz	1	Yok	Yok
FMB-4KZWT	1,50	15	5,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Beyaz	1	Yok	Yok
FMB-5EQ	1,60	15	5,5	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Beyaz	2	Yok	Var
FMB-5KZWT	2,00	20	6,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Beyaz	2	Yok	Yok

Malzeme Kodu	Teknik Bilgiler			Malzeme Üretimi / Dizaynı					Malzeme Karakteristliği	
				Konveyör Yüzeği				Çekme Katı		
	Kalınlık [mm]	Minimum Kasnak Çapı [mm]	1% Uzatmak İçin Gereken Kuvvet [N/mm]	Malzeme	Yüzeği	Özellik	Renk	Kat Sayısı	Antistatik	Nosebar suitable
FMB-6EZWT	1,30	15	6,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Parlak	Az tutucu	Beyaz	2	Yok	Var
FMB-7EIC	1,50	20	7,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Silk finish	Tutucu	Kobalt Mavisi	2	Var	Var
FMD-2EIH	0,65	15	3,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Diagonal baklava desen	Az tutucu	Koyu Sarı	1	Var	Var
FNB-12E	2,40	48	17,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Yok
FNB-2E	0,60	15	4,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu değil	Beyaz	1	Var	Var
FNB-5E	1,30	15	5,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Var
FNB-5EIC	1,30	15	5,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu değil	Kobalt Mavisi	2	Var	Var
FNB-5EQ	1,30	15	5,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu değil	Beyaz	2	Yok	Var
FNB-6EZWT	1,30	15	6,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Mat	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Var
FNB-8E	1,60	20	8,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Yok
FND-6EIC	1,50	15	6,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Diagonal baklava desen	Tutucu değil	Kobalt Mavisi	2	Yok	Var
FNI-12E	1,60	50	15,0	Polyester (PET)	Emdirilmiş kumaş	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Yok
FNI-5E	0,90	15	5,0	Polyester (PET)	Emdirilmiş kumaş	Tutucu değil	Beyaz	2	Var	Var
FNI-5EI	1,40	15	2,0	Polyester (PET)	Emdirilmiş kumaş	Tutucu değil	Beyaz	2	Yok	Var
FNI-5ER	0,90	15	5,0	Silicone (SI)	Emdirilmiş kumaş	Tutucu değil	Beyaz	2	Yok	Var
FNI-6EIC	1,10	20	6,0	Polyester (PET)	Emdirilmiş kumaş	Tutucu değil	Mavi	2	Var	Var
FNT-2M	1,35	15	3,0	Polyamide (PA)/Cotton (CO) fabric	Kumaş	Tutucu değil	Gri	3	Yok	Var
FNT-5E	1,70	15	3,5	Polyester (PET)	Kumaş	Tutucu değil	Beyaz	1	Yok	Var
FNT-5EC	1,80	20	5,0	Polyester (PET)/Cotton (CO) fabric	Kumaş	Tutucu değil	Beyaz	2	Yok	Var
FNT-5EI	1,50	15	2,0	Polyester (PET)	Kumaş	Tutucu değil	Beyaz	2	Yok	Var
FNT-5P	1,05	20	3,5	Polyamide (PA)	Kumaş	Tutucu değil	Açık Gri	3	Yok	Yok
FNT-5PC	1,30	15	5,0	Polyamide (PA)/Cotton (CO) fabric	Kumaş	Tutucu değil	Beyaz	2	Yok	Var
G18/0NNB6E	2,50	30	18,0	Polyester (PET)	Keçe	Tutucu değil	Siyah	0	Var	Yok
G18/0NNB6S	2,50	30	18,0	Polyester (PET)	Keçe	Tutucu değil	Siyah	0	Var	Yok
G18/1UHB6C	3,70	80	18,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Ultra parlak	Siyah	1	Var	Yok
G23/0NNB6E	4,00	60	24,0	Polyester (PET)	Keçe	Tutucu değil	Siyah	0	Var	Yok
G23/0NNB6S	4,00	60	24,0	Polyester (PET)	Keçe	Tutucu değil	Siyah	0	Var	Yok
G23/1UHB6C	5,10	100	24,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Ultra parlak	Siyah	1	Var	Yok
G24/0NNB6E	5,60	100	24,0	Polyester (PET)	Keçe	Tutucu değil	Siyah	0	Var	Yok
G24/0NNI6	5,60	100	24,0	Polyester (PET)	Keçe	Tutucu değil	Açık yeşil	0	Yok	Yok
G26/0NHB3	3,40	40	26,0	Polyester (PET)	Keçe	Tutucu değil	Siyah	0	Yok	Yok
H-11EBDT	2,20	20	11,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Koyu Yeşil	2	Var	Yok

Malzeme Kodu	Teknik Bilgiler			Malzeme Üretimi / Dizaynı					Malzeme Karakteristiği	
				Konveyör Yüzeyi				Çekme Katı		
	Kalınlık [mm]	Minimum Kasnak Çapı [mm]	1% Uzatmak İçin Gereken Kuvvet [N/mm]	Malzeme	Yüzey	Özellik	Renk	Kat Sayısı	Antistatik	Nosebar suitable
H-4EMDT	0,90	15	5,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Koyu Yeşil	1	Var	Var
H-5EFGT	1,20	15	8,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu	Habait Yeşili	2	Var	Var
H-5EXDT	1,20	15	5,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Koyu Yeşil	2	Var	Var
H-6EHD	1,70	24	6,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Az tutucu	Koyu Yeşil	2	Var	Yok
H-8EXDT	1,40	20	8,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz,mat	Tutucu değil	Koyu Yeşil	2	Var	Yok
HAB-12E	2,00	60	20,0	Kauçuk (NBR)	Düz	Süper tutucu	Habait Yeşili	2	Var	Yok
HAG-12E	5,80	80	20,0	Kauçuk (NBR)	Grip Tırtıllı desen	Tutucu	Yeşil	2	Var	Yok
HAL-12E	2,50	48	20,0	Kauçuk (EPDM)	Boyuna kanallı	Süper tutucu	Yeşil	2	Var	Yok
HAM-5P	1,00	15	5,0	Kauçuk (NBR)	Mat	Tutucu	Habait Yeşili	3	Var	Yok
HAR-12E	1,90	40	20,0	Kauçuk (NBR)	İnce tırtıllı	Tutucu	Yeşil	2	Var	Yok
HAT-12P	3,00	40	10,0	Kauçuk (NBR)	İnce tırtıllı	Tutucu	Yeşil	3	Var	Yok
HAT-18PW	3,80	48	11,0	Kauçuk (NBR)	İnce tırtıllı	Tutucu	Açık Yeşil	3	Var	Yok
HAT-24PW	6,00	80	14,0	Kauçuk (NBR)	İnce tırtıllı	Tutucu	Açık yeşil	2	Var	Yok
HAT-5E	1,50	25	6,0	Kauçuk (NBR)	İnce tırtıllı	Tutucu	Yeşil	2	Var	Yok
HAT-8P	2,00	20	7,0	Kauçuk (NBR)	İnce tırtıllı	Tutucu	Yeşil	2	Var	Yok
HNA-12E	1,10	60	20,0	Polyurethane cross-linked (PUR)	Düz	Tutucu değil	Habait Yeşili	2	Var	Yok
HNA-18P	1,90	50	9,0	Polyurethane cross-linked (PUR)	Düz	Tutucu değil	Yeşil	3	Var	Yok
HNA-8P	1,20	25	5,0	Polyurethane cross-linked (PUR)	Düz	Tutucu değil	Yeşil	2	Var	Yok
HNB-12E	2,50	48	20,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu değil	Habait Yeşili	2	Var	Yok
HNB-5E	1,30	15	5,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Düz	Tutucu değil	Habait Yeşili	2	Var	Var
HNI-5P	0,90	15	4,0	Polyamide (PA)	Emdirilmiş kumaş	Tutucu değil	Yeşil	3	Yok	Yok
HNI-5PE	0,90	15	4,0	Polyamide (PA)	Kumaş	Tutucu değil	Yeşil	3	Var	Yok
HNU-8P	1,00	50	5,0	Polyamide (PA)	Parlak	Tutucu değil	Yeşil	2	Yok	Yok
HSL-5E	1,80	20	5,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Boyuna kanallı	Süper tutucu	Koyu Yeşil	2	Var	Yok
HSL-8E	1,90	20	8,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Boyuna kanallı	Süper tutucu	Koyu Yeşil	2	Var	Yok
HSW-5EB	1,60	15	6,0	Thermoplastik poliüretan (TPU)	Bisküvi desen	Süper tutucu	Siyah	2	Var	Var
NAB-10EFVW	2,00	24	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Beyaz	2	Yok	Yok
NAB-10EIWV	2,50	24	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Beyaz	2	Yok	Yok
NAB-10ELBV	2,10	24	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Beyaz	2	Var	Yok
NAB-10ELDV	2,00	40	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Koyu Yeşil	2	Var	Yok
NAB-10ESBV	3,00	40	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Siyah	2	Var	Yok
NAB-10EXAV	2,50	30	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz,mat	Az tutucu	Koyu gri	2	Yok	Yok

Malzeme Kodu	Teknik Bilgiler			Malzeme Üretimi / Dizaynı					Malzeme Karakteristiği	
				Konveyör Yüzeği				Çekme Katı		
	Kalınlık [mm]	Minimum Kasnak Çapı [mm]	1% Uzatmak için Gereken Kuvvet [N/mm]	Malzeme	Yüzeği	Özellik	Renk	Kat Sayısı	Antistatik	Nosebar suitable
NAB-12EFVW	2,80	80	12,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Beyaz	2	Yok	Yok
NAB-12EXDV	2,80	48	12,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Koyu Yeşil	2	Yok	Yok
NAB-15EVDV	3,00	48	15,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Koyu Yeşil	2	Yok	Yok
NAB-15EVVW	3,00	80	15,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Beyaz	2	Yok	Yok
NAB-18EEAV	4,80	120	18,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Koyu gri	3	Var	Yok
NAB-18EVVW	4,60	120	18,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Beyaz	2	Var	Yok
NAB-24EDVW	6,00	280	24,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Beyaz	3	Var	Yok
NAB-24EFVW	4,00	120	24,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Beyaz	3	Yok	Yok
NAB-25EVVW	6,00	280	25,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Beyaz	3	Var	Yok
NAB-5EFVW	1,00	20	5,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Beyaz	1	Yok	Yok
NAB-5EKBV	1,00	24	5,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Az tutucu	Siyah	1	Var	Yok
NAB-8EIVW	2,00	20	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Beyaz	2	Var	Yok
NAB-8EXDV	2,00	32	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Koyu Yeşil	2	Yok	Yok
NAD-10ESBV	7,50	60	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Baklava desen	Tutucu	Siyah	2	Var	Yok
NAG-8EHDV	4,50	60	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Grip Tırtıllı desen	Tutucu	Koyu Yeşil	2	Yok	Yok
NAG-8EXDV	5,30	60	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Grip Tırtıllı desen	Süper tutucu	Koyu Yeşil	2	Yok	Yok
NAJ-10ESBV	5,30	40	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Açılı Grip Tırtıllı desen	Süper tutucu	Siyah	2	Var	Yok
NAJ-8EEBV	5,30	60	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Açılı Grip Tırtıllı desen	Tutucu	Siyah	2	Var	Yok
NAJ-8EEDV	5,30	60	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Açılı Grip Tırtıllı desen	Tutucu	Koyu Yeşil	2	Var	Yok
NAJ-8EXDV	5,30	60	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Açılı Grip Tırtıllı desen	Tutucu	Koyu Yeşil	2	Yok	Yok
NAK-12EHDV	6,10	60	12,0	Polyvinylchloride (PVC)	Silindirik desen	Tutucu	Koyu Yeşil	2	Yok	Yok
NAL-12ELBV	2,80	50	12,0	Polyvinylchloride (PVC)	Boyuna kanallı	Tutucu	Siyah	2	Yok	Yok
NAO-10ELAV	2,20	40	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Noktalı desen	Tutucu	Koyu gri	2	Var	Yok
NAO-48EHDV	7,00	280	48,0	Polyvinylchloride (PVC)	Noktalı desen	Tutucu	Koyu Yeşil	3	Yok	Yok
NAQ-10ELBV	3,10	50	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Sepet desen	Tutucu	Siyah	2	Var	Yok
NAQ-10ELDV	3,10	50	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Sepet desen	Tutucu	Koyu Yeşil	2	Var	Yok
NAQ-10ESBV	3,10	40	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Sepet desen	Tutucu	Siyah	2	Var	Yok
NAW-8EIVW	2,00	25	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Bisküvi desen	Tutucu	Beyaz	2	Var	Yok
NHB-10EKBV	2,10	24	9,0	Polyvinylchloride (PVC)	Mat	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
NHB-10ELDV	2,00	30	9,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu değil	Yeşil	2	Var	Yok
NHB-10ESBV	3,00	40	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
NHB-5EKBV	1,00	24	5,0	Polyvinylchloride (PVC)	Mat	Tutucu değil	Siyah	1	Var	Yok

Malzeme Kodu	Teknik Bilgiler			Malzeme Üretimi / Dizaynı					Malzeme Karakteristiği	
				Konveyör Yüzeği				Çekme Katı		
	Kalınlık [mm]	Minimum Kasnak Çapı [mm]	1% Uzatmak için Gereken Kuvvet [N/mm]	Malzeme	Yüzeği	Özellik	Renk	Kat Sayısı	Antistatik	Nosebar suitable
NHB-8EIDV	2,10	60	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu değil	Koyu Yeşil	2	Yok	Yok
NHM-10EKBV 07	2,10	40	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Süper mat	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
NHM-6EKBV	1,10	40	6,0	Polyvinylchloride (PVC)	Süper mat	Tutucu değil	Siyah	1	Var	Yok
NHM-8EKBV 07	1,90	30	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Süper mat	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
NHM-8ESBV	2,50	32	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Süper mat	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
NHT-8EXDV	2,00	50	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	İnce grip tırtıllı desen	Tutucu değil	Koyu Yeşil	2	Yok	Yok
NHU-12EAAV	3,10	100	12,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu değil	Koyu gri	3	Yok	Yok
NHU-8EAAV	2,00	50	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu değil	Koyu gri	2	Yok	Yok
NHU-8EATV	2,00	50	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu değil	Şeffaf	2	Yok	Yok
NMB-11ESBV	2,50	60	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Az tutucu	Siyah	2	Var	Yok
NMM-10EBAV	2,40	30	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Süper mat	Az tutucu	Koyu gri	2	Var	Yok
NNR-5RFWR	2,50	25	5,0	Polyester (PET)/Cotton (CO) fabric	Kumaş	Tutucu değil	Beyaz	2	Yok	Yok
NNT-10EFWE	2,10	30	8,0	Polyester (PET)	Kumaş	Tutucu değil	Beyaz	2	Yok	Yok
NNT-10ENBU	2,10	30	10,0	Polyester (PET)	Emdirilmiş kumaş	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
NNT-10ESBU	3,00	40	10,0	Polyester (PET)	Emdirilmiş kumaş	Tutucu değil	Siyah	2	Var	Yok
NNT-12ECDV	2,40	80	12,0	Polyester dokuma (PET)	Kumaş	Tutucu değil	Koyu Yeşil	2	Var	Yok
NNT-20ECDV	3,50	120	20,0	Polyester dokuma (PET)	Kumaş	Tutucu değil	Koyu Yeşil	3	Var	Yok
NNT-8EFWE	1,60	20	8,0	Polyester (PET)	Kumaş	Tutucu değil	Beyaz	2	Yok	Yok
NSL-10ELBV	2,30	30	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Boyuna kanallı	Süper tutucu	Siyah	2	Var	Yok
NSL-10ELDV	2,30	30	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Boyuna kanallı	Süper tutucu	Koyu Yeşil	2	Var	Yok
NSL-10ESBV	2,30	40	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Boyuna kanallı	Süper tutucu	Siyah	2	Var	Yok
NSL-11ESBV	3,00	40	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Boyuna kanallı	Süper tutucu	Siyah	2	Var	Yok
NSW-5ELAV	1,30	20	5,0	Polyvinylchloride (PVC)	Bisküvi desen	Süper tutucu	Koyu gri	1	Var	Yok
NVT-130	2,80	48	12,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Koyu gri	2	Var	Yok
NVT-188	2,00	32	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Koyu Yeşil	2	Var	Yok
NVT-193	2,00	32	8,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Elma yeşili	2	Yok	Yok
ONI-5EI	0,70	15	8,0	Acrylate	Emdirilmiş kumaş	Tutucu değil	Beyaz	1	Var	Yok
PAB-10EYWO	3,00	50	10,0	Thermoplastic polyolefine (TPO)	Düz	Tutucu	Şeffaf	2	Var	Yok
PAK-10EIWO	6,10	150	10,0	Thermoplastic polyolefine (TPO)	Silindirik desen	Tutucu değil	Şeffaf	2	Var	Yok
PAK-10EYWO	6,10	150	10,0	Thermoplastic polyolefine (TPO)	Silindirik desen	Tutucu değil	Şeffaf	2	Var	Yok
PAP-10EIWO	4,30	80	10,0	Thermoplastic polyolefine (TPO)	Damla desen	Tutucu değil	Şeffaf	2	Var	Yok
PAP-10EYWO	4,30	80	10,0	Thermoplastic polyolefine (TPO)	Damla desen	Tutucu değil	Şeffaf	2	Var	Yok

Malzeme Kodu	Teknik Bilgiler			Malzeme Üretimi / Dizaynı					Malzeme Karakteristliği	
				Konveyör Yüzeyi				Çekme Katı		
	Kalınlık [mm]	Minimum Kasnak Çapı [mm]	1% Uzatmak için Gereken Kuvvet [N/mm]	Malzeme	Yüzey	Özellik	Renk	Kat Sayısı	Antistatik	Nosebar suitable
PNB-10EIWO	2,30	50	10,0	Thermoplastic polyolefine (TPO)	Mat	Tutucu değil	Şeffaf	2	Var	Yok
PNB-10EVWW	2,90	150	10,0	Thermoplastic polyolefine (TPO)	Mat	Tutucu değil	Şeffaf	2	Var	Yok
PNB-10EYWO	2,30	50	10,0	Thermoplastic polyolefine (TPO)	Mat	Tutucu değil	Şeffaf	2	Var	Yok
PNB-14EYWO	3,50	150	14,0	Thermoplastic polyolefine (TPO)	Mat	Tutucu değil	Şeffaf	3	Var	Yok
PNB-5EVWX	1,00	80	5,0	Thermoplastic polyolefine (TPO)	Düz	Tutucu değil	Şeffaf	1	Var	Yok
PNB-5EYWX	0,90	80	5,0	Thermoplastic polyolefine (TPO)	Mat	Tutucu değil	Şeffaf	1	Var	Yok
SAB-12E 07	2,45	48	16,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Koyu gri	2	Var	Yok
SAB-5E 07	1,65	20	7,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Koyu gri	2	Var	Yok
SAB-8E 07	2,10	32	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	Düz	Tutucu	Koyu gri	2	Var	Yok
SAG-12E	5,20	60	12,0	Kauçuk (EPDM)	Grip tırtıllı desen	Tutucu	Koyu gri	2	Var	Yok
SNB-12E 07	2,50	60	16,0	Polyvinylchloride (PVC)	İnce taşlanmış	Tutucu değil	Koyu gri	2	Var	Yok
SNB-18E 07	3,30	80	18,0	Polyvinylchloride (PVC)	İnce taşlanmış	Tutucu değil	Koyu gri	3	Var	Yok
SNB-5E 07	1,65	20	7,0	Polyvinylchloride (PVC)	İnce taşlanmış	Tutucu değil	Koyu gri	2	Var	Yok
SNB-8E 07	2,10	32	10,0	Polyvinylchloride (PVC)	İnce taşlanmış	Tutucu değil	Koyu gri	2	Var	Yok

Malzeme kodu	TEKNİK BİLGİLER								
	B	H	S	Malzeme	Renk	Ağırlık	Min.Kasnak çapı bantın üst yüzeyinde enine	Min.Kasnak çapı bantın üst yüzeyinde boyuna	Min.Kasnak çapı bantın alt yüzeyinde boyuna
	mm	mm	mm						

PQV00A04B	14	6		PVC	Siyah	0,10			
-----------	----	---	--	-----	-------	------	--	--	--






PQS00A19A	8	4	---	PVC	Koyu gri	0,04	30	60	---
PQS00A20A	8	8	---	PVC	Koyu gri	0,08	40	80	---
PQS00A20D	8	8	---	PVC	Koyu yeşil	0,08	40	80	---
PQS00A22A	12	12	---	PVC	Koyu gri	0,12	70	130	---
PQS00A22D	12	12	---	PVC	Koyu yeşil	0,12	70	130	---
PQS00A24A	12	16	---	PVC	Koyu gri	0,17	80	160	---
PQS00A24D	12	16	---	PVC	Koyu yeşil	0,17	80	160	---

PQV00A21W	8	8	---	PVC	Beyaz	0,08	40	80	---
PQV00A23W	12	12	---	PVC	Beyaz	0,12	70	130	---
PQV00A25W	12	16	---	PVC	Beyaz	0,17	80	160	---


PTS00A31A	20	20	---	PVC	Koyu gri	0,17	90	---	---
PTS00A31D	20	20	---	PVC	Koyu yeşil	0,17	90	---	---
PTS00A33A	30	30	---	PVC	Koyu gri	0,37	100	---	---
PTS00A33D	30	30	---	PVC	Koyu yeşil	0,37	100	---	---
PTS00A35A	30	40	---	PVC	Koyu gri	0,48	100	---	---
PTS00A35D	30	40	---	PVC	Koyu yeşil	0,48	100	---	---
PTS00A37A	35	50	---	PVC	Koyu gri	0,75	120	---	---
PTS00A37D	35	50	---	PVC	Koyu yeşil	0,75	120	---	---
PTS00A39A	40	70	---	PVC	Koyu gri	1,00	150	---	---
PTS00A39D	40	70	---	PVC	Koyu yeşil	1,00	150	---	---

PTV00A32W	20	20	---	PVC	Beyaz	0,17	90	---	---
PTV00A34W	30	30	---	PVC	Beyaz	0,37	100	---	---
PTV00A36W	30	40	---	PVC	Beyaz	0,48	100	---	---
PTV00A38W	35	50	---	PVC	Beyaz	0,75	120	---	---
PTV00A40W	40	70	---	PVC	Beyaz	1,00	150	---	---


PVS00A53A	6	4	4	PVC	Koyu gri	0,03	30	70	40
PVS00A57A	8	5	5	PVC	Koyu gri	0,08	50	100	50
PVS00A61A	10	6	6	PVC	Koyu gri	0,06	40	120	60
PVS00A67A	13	8	7	PVC	Koyu gri	0,10	70	150	80
PVS00A73A	17	11	9	PVC	Koyu gri	0,15	100	180	120
PVS00A79A	22	14	14	PVC	Koyu gri	0,29	120	220	170
PVS00A81A	30	16	18	PVC	Koyu gri	0,59	---	250	200



Malzeme kodu	TEKNİK BİLGİLER								
	B	H	S	Malzeme	Renk	Ağırlık	Min.Kasnak çapı	Min.Kasnak çapı	Min.Kasnak çapı
	mm	mm	mm				bantın üst yüzeyinde enine	bantın üst yüzeyinde boyuna	bantın alt yüzeyinde boyuna
mm	mm	mm	Kg/m	mm	mm	mm			
PVV00A55W	6	4	4	PVC	Beyaz	0,03	30	70	40
PVV00A63W	10	6	6	PVC	Beyaz	0,06	40	120	60
PVV00A69W	13	8	7	PVC	Beyaz	0,10	60	150	80
PVV00A75W	17	11	9	PVC	Beyaz	0,15	100	180	120



PVS00A54A	6	4	4	PVC	Koyu gri	0,03	30	60	40
PVS00A62A	10	6	6	PVC	Koyu gri	0,06	40	100	50
PVS00A62D	10	6	6	PVC	Koyu yeşil	0,06	40	100	50
PVS00A68A	13	8	7	PVC	Koyu gri	0,10	70	130	60
PVS00A68D	13	8	7	PVC	Koyu yeşil	0,10	70	130	60
PVS00A74A	17	11	9	PVC	Koyu gri	0,15	100	160	100
PVS00A74D	17	11	9	PVC	Koyu yeşil	0,15	100	160	100
PVS00A80A	22	14	14	PVC	Koyu gri	0,29	120	180	150
PVS00A82A	32	16	18	PVC	Koyu gri	0,29	---	200	160



PVV00A60W	8	5	5	PVC	Beyaz	0,07	50	80	40
PVV00A64W	10	6	6	PVC	Beyaz	0,06	40	100	50
PVV00A70W	13	8	7	PVC	Beyaz	0,10	60	130	60
PVV00A76W	17	11	9	PVC	Beyaz	0,15	100	160	100

